

VACCINAZIONI

- Introduzione -

Le vaccinazioni sono offerte alla popolazione per la prevenzione di specifiche malattie infettive. Alcune vaccinazioni sono sotto obbligo di legge, altre, seppur non obbligatorie, sono fortemente raccomandate dal Ministero della Salute. Per tutte le vaccinazioni è prevista la somministrazione secondo calendari predeterminati; si inizia con un ciclo di base e successive dosi di richiamo quando necessarie a mantenere nel tempo l'efficacia della vaccinazione.

Vaccinazioni dell'infanzia e adolescenza

Nel corso del primo anno di vita:

Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatiteB-emofilo (esavalente) tre dosi in tempi diversi

Antipneumococco tre dosi in tempi diversi

Antirotavirus due dosi in tempi diversi

Anrimeningococco B tre dosi in tempi diversi

Nel corso del secondo anno di vita

Anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella (quadrivalente) una dose

Antimeningococco ACWY una dose

Cinque anni d'età compiuti

Antidifterite-tetano-pertosse-polio (quadrivalente) una dose

Antimorbillo-rosolia-parotite-varicella (quadrivalente) una dose

Undici anni d'età compiuti

Antidifterite-tetano-pertosse-polio (quadrivalente) una dose

Antipapillomavirus due dosi in tempi diversi

Dagli undici ai diciotto anni di età compiuti

Antimeningococco ACWY una dose

Anti Varicella (se non vaccinati o immunizzati naturalmente)

Vaccinazioni dell' adulto

Richiamo decennale Anti differite-tetano-pertosse

Vaccinazioni dell' anziano

Vedi pag. 9

VACCINAZIONI

- Modalità operative per Infanzia e adolescenza -

Le vaccinazioni sono effettuate esclusivamente su appuntamento, i vaccinandati saranno convocati telefonicamente dal servizio vaccinazioni.

Gli utenti potranno richiedere la prenotazione anche attraverso mail (no pec) al seguente indirizzo vaccinoprofilassisip.asslcagliari@atssardegna.it, indicando i dati anagrafici del vaccinando ed un recapito telefonico (meglio cell.).

Con l'invito alla vaccinazione verrà effettuato un triage telefonico preliminare relativo al SARS-CoV-2 allo scopo di verificare l'idoneità d' accesso agli ambulatori e saranno fornite tutte le informazioni sulle modalità di effettuazione della seduta vaccinale. **Le vaccinazioni sono effettuate preferenzialmente presso gli ambulatori della propria area territoriale** al compimento del secondo mese di vita, mentre le successive saranno di volta in volta programmate secondo il calendario vaccinale previsto. Chi ha già iniziato un ciclo vaccinale dovrà presentarsi per la successiva somministrazione con il libretto personale di vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario.

Sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate sono effettuate nelle sedi e negli orari indicati a pag. 3.

Per le vaccinazioni raccomandate nel corso di campagne specifiche, es. antinfluenzale vedi pagina dedicata (8-9).

COSTO

Non è previsto alcun costo per le vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate nelle categorie indicate dalle disposizioni legislative e/o ministeriali.

Per quelle non previste il costo varia secondo il tipo ed il numero di vaccini da praticare.

i nostri ambulatori procederanno alla registrazione e prenotazione tramite "cup web", l' utente

dovrà provvedere al pagamento dell' importo indicato unicamente presso gli sportelli ticket aziendali.

AMBULATORI VACCINAZIONI ASSL CAGLIARI

Vaccinoprofilassisp.asslcagliari@atssardegna.it

DISTRETTO CAGLIARI (Area Vasta e Area Ovest)			
AMBULATORIO	Contatti	Giorni di Apertura	ORARIO
CAGLIARI-BINAGHI c/o ex Centro Trapianti 1° Piano Bambini, adolescenti e giovani adulti. Adulti, Viaggiatori Internazionali	070/609 2873 2950 2874 Tel. 070/6092917	Dal Lunedì al Venerdì Dal Lunedì al Giovedì	08.00 – 12.30 15.00 – 17.00
		Dal Lunedì al Venerdì	08.30 – 12.00
CAPOTERRA Via Lombardia, 101	Tel. 070/ 720347	Mercoledì - Venerdì	08.30-12.30
DECIMOMANNU via Giardini, snc	Tel. 070/ 9664112	Lunedì- Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì	08.30-12.30
PULA Via Tigellio, 1	Tel.070 /9209894	Lunedì - Mercoledì	08.30-12.30
TEULADA Via Marconi	Tel 070/9270038	Ultimo Lunedì del mese	09.30-12.00

DISTRETTO QUARTU – PARTEOLLA

QUARTU S. ELENA Viale Colombo 25 (c/o ex poliambulatorio)	Tel. 070/6097533 070/6097323 070/6097516	Dal Lunedì al Venerdì Dal Lunedì al Giovedì	08.00 - 12.30 15.00 -17.00
SINNAI Viale E. D' Arborea n° 2	Tel. 070/782414	Martedì – Giovedì -	08.30-12.30

DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA

ISILI Via Vittorio Emanuele, 80	Tel. 0782/820350	Lunedì Mercoledì	15.00-17.00 08.30-12.30
SENORBI' Via Campiooi, 5	Tel 070 / 98013935	Lunedì e Martedì Giovedì	09.00 – 11.30 15.30 – 16.30

DISTRETTO DI MURAVERA SARRABUS – GERREI

MURAVERA via Sardegna,snc	Tel.070/ 9934842 – 833	Lunedì e Martedì Lunedì	09.00 – 12.00 15.00 – 17.00
S. NICOLO' GERREI Via Eleonora d' Arborea snc	Tel. 070/950197	Ultimo Giovedì del mese	08.30 – 12.30

PROFILASSI DEL VIAGGIATORE INTERNAZIONALE

A coloro che si recano all'estero per motivi di turismo, lavoro, studio, volontariato, etc., vengono offerte le seguenti prestazioni:

- Informazioni sui possibili rischi sanitari nei Paesi meta del viaggio

- Consulenza sulle misure di profilassi da adottare prima della partenza
- Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate a seconda del Paese prescelto

COSTO

I costi, oltre quello della consulenza di € 17,00, variano secondo il numero ed il tipo di vaccini da praticare. Le modalità di pagamento sono identiche a quelle riportate per le vaccinazioni dell'infanzia e adolescenza.

Per chi si reca all'estero per **documentati motivi umanitari** la consulenza è gratuita mentre il costo delle vaccinazioni è in compartecipazione economica ad eccezione delle vaccinazioni previste nei LEA.

STANDARDS DI QUALITA'

Gli utenti devono richiedere la prenotazione attraverso mail (**no pec**) al seguente indirizzo vaccinoprofilassisip.asslcagliari@atssardegna.it,

DOVE RIVOLGERSI

Struttura S. Vaccinoprofilassi c/o Ospedale Binaghi (ex centro trapianti) 1° Piano
Cagliari Via Is Guadazzonis.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

PROFILASSI DELL'EPATITE DI TIPO B NELLE CATEGORIE A RISCHIO

La vaccinazione contro l'epatite virale di tipo B è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie a rischio.

Relativamente agli individui con rischio professionale, compresi i sanitari, in conformità con quanto prescritto dal recente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, **sarà compito del datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adottare misure di protezione dei dipendenti tra le quali la messa a disposizione del vaccino che sarà praticato dallo stesso medico competente.**

Elenco delle categorie a rischio:

- Conviventi e alle altre persone a contatto con soggetti Hbs Ag positivi
- Pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati
- Vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti
- Omosessuali
- Soggetti affetti da lesioni eczematose e psoriasiche della cute delle mani
- Detenuti negli istituti di prevenzione e pena
- Persone che si rechino all'estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di HBV
- Tossicodipendenti, e ai soggetti dediti alla prostituzione
- Personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso
- Soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità
- Personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali
- Personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria
- Personale addetto alla lavorazione degli emoderivati
- Al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di custodia, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e ai Comandi municipali dei Vigili Urbani
- Agli addetti al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Dove effettuarla:

COME FARE

Gli aventi diritto devono esibire una certificazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie a rischio e, se in possesso, eventuali referti dei Markers dell'epatite precedentemente effettuati.

COSTO

Nessun costo o costo a carico del datore di lavoro.

STANDARDS DI QUALITA'

Gli utenti devono richiedere la prenotazione attraverso mail (**no pec**) al seguente indirizzo

vaccinoprofilassisisp.asslcaagliari@atssardegna.it,

DOVE RIVOLGERSI

Struttura S. Vaccinoprofilassi c/o Ospedale Binaghi (ex centro trapianti) 1° Piano
Cagliari Via Is Guadazzonis.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Per le sedi di Quartu Sant'Elena, Muravera, San Nicolò Gerrei, Senorbì, Isili le vaccinazioni saranno effettuate negli stessi orari delle altre vaccinazioni come da Tabella di cui sopra.

VACCINAZIONI E CONSULENZA IN CASO DI MORSICATURE DI ANIMALI

A coloro che vengono morsi da cani o da animali che possono trasmettere la rabbia o il tetano, vengono offerte le seguenti prestazioni:

- Consulenza medica sulla possibilità di contrarre l'infezione e sulle misure di profilassi da seguire;
- Vaccinazione antitetanica e antirabbica quando ritenuta necessaria.

COME FARE

Presentarsi con la certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, dalla Guardia Medica o dal Medico curante altro sanitari che ha prestato assistenza e con il cartellino personale di vaccinazione, se in possesso.

COSTO

Nessun costo per l'utente.

STANDARDS DI QUALITA'

Evasione immediata della richiesta.

DOVE RIVOLGERSI

Struttura S. Vaccinoprofilassi c/o Ospedale Binaghi (ex centro trapianti ingresso posteriore) 1° Piano
Cagliari Via Is Guadazzonis.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Vaccinazione Antinfluenzale

Adulti

Quest' anno, allo scopo di poter vaccinare un numero sempre maggiore di persone a rischio, e nello stesso tempo garantire la stessa in condizioni di massima sicurezza, in particolare evitando file ed assembramenti presso le sale d' attesa, è stato raggiunto un importantissimo accordo con i Medici di Medicina Generale allo scopo di vaccinare i propri assistiti nei loro ambulatori, previa prenotazione. Per questo motivo già dai primi giorni del mese di Ottobre questo Servizio ha distribuito ad oltre 500 medici circa 65.000 dosi di vaccino, altrettante saranno distribuite nelle prossime settimane. Sono state consegnate anche diverse migliaia di dosi di vaccino antipneumococco che potranno essere effettuate sempre dal medico di famiglia.

Presso gli ambulatori di vaccinazione della A.S.S.L. saranno invece effettuate le vaccinazioni antinfluenzali per i tanti bambini a rischio, per gli operatori sanitari oltre che le vaccinazioni dell' infanzia e dell' adolescenza, obbligatorie e raccomandate; sempre attraverso il sistema di prenotazione.

Si invita pertanto le S.S.L.L. a procedere con la prenotazione presso il proprio medico che a sua volta le fisserà un appuntamento. Si rammenta che la campagna vaccinale avrà corso per tutto l' anno e comunque proseguirà anche nel corso dei primi mesi del 2021.

Vaccinazione Antinfluenzale

Bambini

Le procedure ad oggi in vigore, salvo nuove disposizioni o aggiornamenti, che questo Servizio sta adottando per le vaccinazioni dei bambini, in conformità alle indicazioni del Ministero della salute emanate per la stagione 2020-2021 e dal titolo “Prevenzione e controllo dell’ Influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021” (facilmente scaricabile da internet) sono le seguenti.

Bambini a rischio: sono inquadrati nella tabella allegata e per essi la vaccinazione è **raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente**. La vaccinazione potrà essere effettuata o dal pediatra di libera scelta, se ha dato la disponibilità, o presso questo Servizio previa prenotazione tramite invio di una mail al seguente indirizzo vaccinoprofilassisp.aslcaagliari@atssardegna.it e con allegata, all’ atto della richiesta, la documentazione specialistica che attesti l’ appartenenza alle categorie elencate (tabella 1 pag.5) della summenzionata circolare.

Bambini non a rischio da 0 a 6 anni: questi bambini **sono esclusi dalla sopracitata tabella** ma, come specificato dalla circolare Ministeriale alla pag. 4, per loro si indica solo la **opportunità di raccomandare questa vaccinazione** che potrà essere eventualmente effettuata, se disponibile, dal proprio pediatra. Si comunica infine che questo Servizio consegna ai pediatri richiedenti le dosi di vaccino necessario.

Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente.

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:
<ul style="list-style-type: none"> - Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum". - Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);</i> b) <i>malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;</i> c) <i>diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);</i> d) <i>insufficienza renale/surrenale cronica;</i> e) <i>malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;</i> f) <i>tumori e in corso di trattamento chemioterapico;</i> g) <i>malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;</i> h) <i>malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;</i> i) <i>patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;</i> j) <i>patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);</i> k) <i>epatopatie croniche.</i> - Soggetti di età pari o superiore a 65 anni. - Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. - Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. - Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:
<ul style="list-style-type: none"> - Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali. - Forze di polizia - Vigili del fuoco - Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie. - Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:
<ul style="list-style-type: none"> - Allevatori - Addetti all'attività di allevamento - Addetti al trasporto di animali vivi - Macellatori e vaccinatori - Veterinari pubblici e libero-professionisti
Altre categorie
<ul style="list-style-type: none"> - Donatori di sangue

Vaccinazione antipneumococco

E' gratuita per:

anziani di 64-65-66-67-68 anni
soggetti a rischio per patologia

dove effettuarla:

Presso il proprio Medico di Famiglia.

Vaccinazione Antizoster virus

E' gratuita per:

anziani di 64-65-66-67-68 anni
soggetti a rischio per patologia

dove effettuarla:

Presso il proprio Medico di Famiglia.

Presso ambulatori vaccinazione A.S.S.L.

Gli utenti devono richiedere la prenotazione attraverso mail (**no pec**) al seguente indirizzo

vaccinoprofilassisip.asslcagliari@atssardegna.it